

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11





( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.88**



















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAMU										
										
OM 15-24	15	15 / 41	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	15 / 41	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	16 / 41	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	16 / 41	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	16 / 41	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	16 / 42	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	20 / 43	870	600	480	35	5	350	40	8
	28	20 / 43	870	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	17 / 45	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	17 / 45	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	17 / 45	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	17 / 45	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	17 / 45	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	17 / 46	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	22 / 42	870	500	450	37	6	350	42	9
	39	23 / 42	870	520	480	-	-	375	-	-
	45	24 / 45	870	670	620	42	10	425	47	13
	48	25 / 47	870	720	700	42	10	450	47	13



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	-
	14,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55	61,5	-	-	-
18	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	57,5	62	68	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	56	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10,0	12,0	14,0																						
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56,5	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43	46,5	50	53	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	56	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56,5	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	29	34	38	42	45,5	49,5	53	57	61,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	28	33	36,5	40,5	44	47	50,5	54	57,5	62	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	30	35	39	43	47	51	55	60	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583025426 )



















## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**0.88    3.82 mm    0.98 kg/l**



ZAMU												
												
OM 15-24	15	15 / 41	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5		
	16	15 / 41	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5		
	18	16 / 41	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5		
	20	16 / 41	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7		
	21	16 / 41	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7		
	24	16 / 42	720	1 1	1,11 13	35	5	1,3 6	40	8		
	27	20 / 43	870	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8		
	28	20 / 43	870	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8		
OM 24-48	24	17 / 45	720	13 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8		
	27	17 / 45	720	13 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8		
	28	17 / 45	720	13 4	1 8	35	5	1,12 10	40	8		
	30	17 / 45	720	13 1	13 15	37	6	1,2 10	42	9		
	32	17 / 45	720	13 0	13 13	37	6	1,2 9	42	9		
	33	17 / 46	720	13 0	13 11	37	6	1,2 8	42	9		
	36	22 / 42	870	13,14 0	13 8	37	6	2,13 12	42	9		
	39	23 / 42	870	13,15 0	13,15 8			13,16 13				
	45	24 / 45	870	13,15 0	13,15 7	42	10	13 11	47	13		
	48	25 / 47	870	13,15 0	13,15 6	42	10	13 9	47	13		

















1. Limiter Rausgeschwenkt
2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min
3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min
4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min
5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min
6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min
7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min
8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min
9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min
11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min
12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min
13. Limiter Reingeschwenkt
14. 15. Limiter Zusatzschirm demontieren
16. Streuscheibendrehzahl 580 1/min
17. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68	-
	14,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55	61,5	-	-	-
18	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	60	70,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	57,5	62	68	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	56	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	57,5	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10,0	12,0	14,0																						
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56,5	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52,5	56	59,5	64	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43	46,5	50	53	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	56	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56,5	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	29	34	38	42	45,5	49,5	53	57	61,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	28	33	36,5	40,5	44	47	50,5	54	57,5	62	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	30	35	39	43	47	51	55	60	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)