

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11






( 583025426 )

















## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**0.90    3.82 mm    0.98 kg/l**



ZAM										
										
OS 10-12	10	78 / 90	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	78 / 90	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OS 10-18	10	75 / 80	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	75 / 80	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	77 / 84	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	77 / 84	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
	18	77 / 84	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
OS 20-28	18	72 / 82	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	20	72 / 82	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	72 / 82	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	75 / 84	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	76 / 84	870	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	76 / 84	870	B0	B6	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	68 / 80	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	27	69 / 81	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	28	69 / 81	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	30	70 / 82	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	70 / 84	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	70 / 85	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	71 / 86	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025426 )

# NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**









**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
OS 10-12	10	78 / 90	600	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25   2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30   5
	12	78 / 90	600	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25   2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30   5
OS 10-18	10	75 / 80	600	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25   2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30   5
	12	75 / 80	600	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25   2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30   5
	15	77 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6
	16	77 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27   3	TS 5-9 D 42   B 49	32   6
	18	77 / 84	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50	32   6
OS 20-28	18	72 / 82	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27   3	TS 5-9 E 46   C 50	32   6
	20	72 / 82	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30   4	TS 10-14 A 48   A 44	35   7
	21	72 / 82	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30   4	TS 10-14 A 49   A 44	35   7

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**
















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM												
												
OS 20-28	24	75 / 84	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8
	27	76 / 84	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	28	76 / 84	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
OS 30-36	24	68 / 80	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8
	27	69 / 81	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	28	69 / 81	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	30	70 / 82	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37		6	TS 15-18 D 42   A 51	42		9
	32	70 / 84	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37		6	TS 15-18 E 42   B 52	42		9
	33	70 / 85	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9
	36	71 / 86	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**

















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM												
												
OM 10-12	10	28 / 50	600	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	28 / 50	600	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
OM 10-16	10	25 / 40	600	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	25 / 40	600	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
	15	27 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	16	27 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
OM 18-24	18	22 / 42	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
	20	22 / 42	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30		4	TS 10-14 A 48   A 44	35		7
	21	22 / 42	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30		4	TS 10-14 A 49   A 44	35		7
	24	25 / 44	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





( 583025426 )

# NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**
















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM												
												
OM 24-36	24	18 / 40	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8
	27	19 / 41	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	28	19 / 41	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	30	20 / 42	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37		6	TS 15-18 D 42   A 51	42		9
	32	20 / 44	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37		6	TS 15-18 E 42   B 52	42		9
	33	20 / 45	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9
	36	21 / 46	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583025426 )

















## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**0.90 3.82 mm 0.98 kg/l**



ZAM										
										
OM 10-12	10	28 / 50	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	28 / 50	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	25 / 40	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	25 / 40	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	27 / 44	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	27 / 44	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	22 / 42	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	22 / 42	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	22 / 42	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	25 / 44	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	18 / 40	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	19 / 41	870	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	19 / 41	870	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	20 / 42	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	20 / 44	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	20 / 45	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	21 / 46	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	59,5	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**

















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
								
OM 10-12	10	28 / 50	600	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	28 / 50	600	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OM 10-16	10	25 / 40	600	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	25 / 40	600	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	27 / 44	720	400	300	27	250	32
	16	27 / 44	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	22 / 42	720	400	300	27	250	32
	20	22 / 42	720	500	350	30	275	35
	21	22 / 42	720	500	350	30	300	35
	24	25 / 44	870	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	18 / 40	720	400	300	35	275	40
	27	19 / 41	870	500	350	35	300	40
	28	19 / 41	870	500	350	35	300	40
	30	20 / 42	870	550	400	37	350	42
	32	20 / 44	870	600	450	37	375	42
	33	20 / 45	870	630	480	37	400	42
	36	21 / 46	870	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.90**

















**3.82 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
								
OS 10-12	10	78 / 90	600	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	78 / 90	600	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OS 10-18	10	75 / 80	600	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	75 / 80	600	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	77 / 84	720	400	300	27	250	32
	16	77 / 84	720	450	350	27	275	32
	18	77 / 84	720	500	400	27	350	32
OS 20-28	18	72 / 82	720	500	350	30	275	35
	20	72 / 82	720	500	350	30	275	35
	21	72 / 82	720	500	350	30	300	35
	24	75 / 84	870	500	400	35	350	40
	27	76 / 84	870	600	450	35	400	40
	28	76 / 84	870	650	500	35	425	40
OS 30-36	24	68 / 80	720	550	400	37	350	42
	27	69 / 81	870	550	400	37	350	42
	28	69 / 81	870	550	400	37	350	42
	30	70 / 82	870	550	400	37	350	42
	32	70 / 84	870	600	450	37	375	42
	33	70 / 85	870	650	500	37	450	42
	36	71 / 86	870	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





( 583025426 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**




**0.88**



















**3.82 mm**
















**0.98 kg/l**



ZAMU										
										
OM 15-24	15	15 / 41	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	15 / 41	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	16 / 41	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	16 / 41	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	16 / 41	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	16 / 42	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	20 / 43	870	600	480	35	5	350	40	8
28	20 / 43	870	630	500	35	5	370	40	8	
OM 24-48	24	17 / 45	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	17 / 45	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	17 / 45	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	17 / 45	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	17 / 45	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	17 / 46	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	22 / 42	870	500	450	37	6	350	42	9
	39	23 / 42	870	520	480	-	-	375	-	-
	45	24 / 45	870	670	620	42	10	425	47	13
	48	25 / 47	870	720	700	42	10	450	47	13



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)