

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

Moser NPK 15-15-15 + 4S






( 583025427 )

















## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**



**0.93    3.35 mm    0.98 kg/l**



ZAM										
										
OS 10-12	10	75 / 80	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	75 / 80	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OS 10-18	10	68 / 84	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	68 / 84	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	68 / 84	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	69 / 84	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
	18	70 / 86	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
OS 20-28	18	61 / 80	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	20	63 / 80	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	64 / 80	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	68 / 82	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	69 / 85	870	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	69 / 86	870	B0	B6	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	62 / 83	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	27	64 / 84	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	28	65 / 84	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	30	65 / 86	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	66 / 87	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	66 / 88	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	66 / 91	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45,5	48,5	51,5	54,5
12	10,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12,0	16,5	19,5	21,5	23	25	26	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
	12,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
24	10,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	37,5	40,5	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37,5	40,5	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025427 )

# NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




0.93

















3.35 mm



0.98 kg/l



ZAM												
												
OS 10-12	10	75 / 80	720	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	75 / 80	720	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
OS 10-18	10	68 / 84	720	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	68 / 84	720	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
	15	68 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	16	69 / 84	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	18	70 / 86	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
OS 20-28	18	61 / 80	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
	20	63 / 80	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30		4	TS 10-14 A 48   A 44	35		7
	21	64 / 80	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30		4	TS 10-14 A 49   A 44	35		7

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




**0.93**









**3.35 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
OS 20-28	24	68 / 82	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8
	27	69 / 85	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
	28	69 / 86	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
OS 30-36	24	62 / 83	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35   5	TS 10-14 B 52   B 46	40   8
	27	64 / 84	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
	28	65 / 84	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
	30	65 / 86	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37   6	TS 15-18 D 42   A 51	42   9
	32	66 / 87	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37   6	TS 15-18 E 42   B 52	42   9
	33	66 / 88	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37   6	TS 15-18 G 42   D 53	42   9
	36	66 / 91	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37   6	TS 15-18 G 42   D 53	42   9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45,5	48,5	51,5	54,5
12	10,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12,0	16,5	19,5	21,5	23	25	26	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
	12,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
24	10,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	37,5	40,5	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37,5	40,5	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




0.93



















3.35 mm



0.98 kg/l



ZAM	  											
												
OM 10-12	10	25 / 40	720	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	25 / 40	720	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
OM 10-16	10	18 / 44	720	TS 5-9 D 50   C 51	1 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	12	18 / 44	720	TS 5-9 E 50   C 52	1 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
	15	18 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	16	19 / 44	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
OM 18-24	18	11 / 40	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
	20	13 / 40	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30		4	TS 10-14 A 48   A 44	35		7
	21	14 / 40	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30		4	TS 10-14 A 49   A 44	35		7
	24	18 / 42	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




0.93
















3.35 mm



0.98 kg/l



ZAM												
												
OM 24-36	24	12 / 43	870	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8
	27	14 / 44	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	28	15 / 44	870	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		5	TS 10-14 E 53   E 43	40		8
	30	15 / 46	870	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37		6	TS 15-18 D 42   A 51	42		9
	32	16 / 47	870	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37		6	TS 15-18 E 42   B 52	42		9
	33	16 / 48	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9
	36	16 / 51	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		6	TS 15-18 G 42   D 53	42		9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45,5	48,5	51,5	54,5
12	10,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12,0	16,5	19,5	21,5	23	25	26	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
	12,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
24	10,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	37,5	40,5	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37,5	40,5	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




**0.93**



















**3.35 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM										
										
OM 10-12	10	25 / 40	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	25 / 40	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	18 / 44	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	18 / 44	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	18 / 44	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	19 / 44	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	11 / 40	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	13 / 40	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	14 / 40	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	18 / 42	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	12 / 43	870	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	14 / 44	870	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	15 / 44	870	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	15 / 46	870	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	16 / 47	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	16 / 48	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	16 / 51	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45,5	48,5	51,5	54,5
12	10,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12,0	16,5	19,5	21,5	23	25	26	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	28	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	55,5	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	47	49	53,5	58	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
	12,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
24	10,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	48,5	50,5	52,5	54	56	58	60,5	66	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	55,5	57,5	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	37,5	40,5	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37,5	40,5	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




**0.93**

















**3.35 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
								
OM 10-12	10	25 / 40	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	25 / 40	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OM 10-16	10	18 / 44	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	18 / 44	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	18 / 44	720	400	300	27	250	32
	16	19 / 44	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	11 / 40	720	400	300	27	250	32
	20	13 / 40	720	500	350	30	275	35
	21	14 / 40	720	500	350	30	300	35
	24	18 / 42	870	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	12 / 43	870	400	300	35	275	40
	27	14 / 44	870	500	350	35	300	40
	28	15 / 44	870	500	350	35	300	40
	30	15 / 46	870	550	400	37	350	42
	32	16 / 47	870	600	450	37	375	42
	33	16 / 48	870	630	480	37	400	42
	36	16 / 51	870	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




**0.93**














**3.35 mm**



**0.98 kg/l**



ZAM								
								
OS 10-12	10	75 / 80	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	75 / 80	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OS 10-18	10	68 / 84	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	68 / 84	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	68 / 84	720	400	300	27	250	32
	16	69 / 84	720	450	350	27	275	32
	18	70 / 86	720	500	400	27	350	32
OS 20-28	18	61 / 80	720	500	350	30	275	35
	20	63 / 80	720	500	350	30	275	35
	21	64 / 80	720	500	350	30	300	35
	24	68 / 82	870	500	400	35	350	40
	27	69 / 85	870	600	450	35	400	40
	28	69 / 86	870	650	500	35	425	40
OS 30-36	24	62 / 83	870	550	400	37	350	42
	27	64 / 84	870	550	400	37	350	42
	28	65 / 84	870	550	400	37	350	42
	30	65 / 86	870	550	400	37	350	42
	32	66 / 87	870	600	450	37	375	42
	33	66 / 88	870	650	500	37	450	42
	36	66 / 91	870	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




0.91



















3.35 mm
















0.98 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	15 / 42	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	15 / 42	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	15 / 42	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	15 / 42	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	15 / 42	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	17 / 42	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	18 / 43	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	18 / 44	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	13 / 47	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	13 / 47	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	13 / 47	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	14 / 48	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	14 / 48	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	15 / 48	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	17 / 48	720	500	450	37	6	350	42	9
	39	18 / 50	720	520	480	-	-	375	-	-
	40	19 / 51	720	550	500	40	8	390	45	11



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)