

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger



Stoffversuchs-ID: 583025681

Stoff-ID: 402161


Erstellt am: 21.02.2025




NS - Mischdünger gran.


∅ 3.63 mm

138 °




 0.98 kg/l

 5.4 kg/min

90.1 N

 0.45 %

 15.0





( 583025681 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger**



1.01




3.63 mm




























0.98 kg/l



15.0



ZATS															
															
TS 10	15	40	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	42	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	190
	18	47	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	240
	20	47	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	48	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	52	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 20	18	27	600	B	3	720	3	30	600	3	40	500	22	-3	170
	20	29	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	22	-1	200
	21	32	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	220
	24	35	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	25	-1	210
	27	39	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	27	0	230
	28	38	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	41	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	29	0	240
TS 30	24	15	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-3	180
	27	20	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	21	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	240
	30	22	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	24	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	24	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	28	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	240





( 583025681 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger**



1.01




3.63 mm













0.98 kg/l



15.0



ZATS															
TS 1	15	40	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	42	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	190
	18	47	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	240
	20	47	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	48	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	52	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 2	21	15	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	170
	24	21	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	24	1	230
	27	23	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	27	0	220
	28	23	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	30	26	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	29	1	230
TS 3	24	15	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-3	180
	27	20	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	21	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	240
	30	22	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	24	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	24	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	28	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	240





( 583025681 )

## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger**




0.96












3.63 mm



0.98 kg/l
























ZAV														
	m													
V-Set 1	10	17 / 47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	17 / 47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	16	-3
	15	17 / 47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-5
	16	17 / 47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	18	17 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-2
	21	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	15 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	9	500	22	-4
	20	16 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-3
	21	16 / 43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	16 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	10	500	24	0
	27	17 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	0
	28	17 / 45	720	F	60	90	25	5	90	60	12	500	26	1
V-Set 3	24	11 / 48	720	C	50	80	25	5	80	60	11	500	29	-5
	27	11 / 48	720	C	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-3
	28	11 / 48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-2
	30	11 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	29	0
	32	12 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	0
	33	12 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	1
	36	14 / 49	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	32	2



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
	12,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	10,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
	12,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
	14,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
	12,0	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	14,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
16	10,0	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	49	50,5	52,5
	12,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	14,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
18	10,0	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	12,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
	14,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
20	10,0	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
	14,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
21	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	12,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
24	10,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
	12,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
	14,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
27	10,0	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
	12,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	49	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59	60	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	12,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Mengenreduzierung in %		Korndurchmesser
	Einleitsystem		Schüttdichte
	Teleskop		

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)