

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11




















(583025426)

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11





0.97 3.82 mm 0.98 kg/l 15.7



ZATS															
TS 10	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	44	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	19	-3	180
	18	48	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	220
	20	49	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	22	-2	210
	21	50	800	A	1	600	1	20	600	1	30	500	24	-3	200
	24	54	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	26	-2	230
TS 20	18	30	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	22	-4	170
	20	31	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-2	180
	21	33	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-1	200
	24	40	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	23	2	260
	27	41	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	28	-1	210
	28	42	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	28	0	230
	30	43	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	-1	220
	32	46	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	31	1	250
	33	47	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	31	1	270
TS 30	24	18	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	28	-3	170
	27	21	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	210
	28	23	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	220
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	250
	32	26	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-2	200
	33	27	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	30	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-1	230
	39	34	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260




















(583025426)

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11





0.97 3.82 mm 0.98 kg/l 15.7



ZATS															
TS 1	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	44	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	19	-3	180
	18	48	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	220
	20	49	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	22	-2	210
	21	50	800	A	1	600	1	20	600	1	30	500	24	-3	200
	24	54	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	26	-2	230
TS 2	21	18	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	24	-3	170
	24	23	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	0	210
	27	25	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	28	-1	200
	28	27	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	28	0	220
	30	28	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	30	0	220
TS 3	24	18	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	28	-3	170
	27	21	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	210
	28	23	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	220
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	250
	32	26	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-2	200
	33	27	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	30	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-1	230
	39	34	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260






(583025426)



















NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11



0.94 3.82 mm 0.98 kg/l



















ZAV														
														
V-Set 1	10	15 / 45	600	B	70	100	25	3	100	60	8	380	12	-2
	12	15 / 45	600	B	70	100	25	4	100	60	8	380	18	-5
	15	16 / 48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	21	-5
	16	16 / 48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	21	-4
	18	16 / 48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	17 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	22	-2
	21	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	16 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	9	500	23	-4
	20	16 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-4
	21	16 / 43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	24	16 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	10	500	24	-1
	27	17 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	26	0
	28	17 / 46	720	F	60	90	25	5	90	60	12	500	26	0
V-Set 3	24	14 / 44	900	C	50	80	25	5	80	60	11	680	28	-4
	27	14 / 44	900	C	50	80	25	5	80	60	12	680	28	-2
	28	14 / 44	900	E	50	80	25	5	80	60	12	680	29	-2
	30	14 / 44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	-1
	32	14 / 44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	33	14 / 44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	31	0
	36	15 / 44	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	34	0



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	17	18,5	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
	12,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	14,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
12	10,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	12,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	14,0	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
15	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	44	46	48	50	52
	12,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	14,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
16	10,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
	12,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
	14,0	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58	-
18	10,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	12,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
	14,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58	-	-
20	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
21	10,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
	12,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58	-	-
	14,0	20,5	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5	-	-	-
24	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	12,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
	14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
27	10,0	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	59,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	12,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54,5	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	12,0	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de