

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

NPK 12-12-17 + 2 Mischdünger



Stoffversuchs-ID: 583025680

Stoff-ID: 400452


Erstellt am: 21.02.2025




NPK - Mischdünger


∅ 3.51 mm


144 °




 1.07 kg/l

 6 kg/min

79 N

 0.89 %

 14.1





(583025680)

NPK - Mischdünger

NPK 12-12-17 + 2 Mischdünger



1.10




3.51 mm













1.07 kg/l



14.1



ZATS															
TS 10	15	36	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-2	190
	16	38	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-1	220
	18	39	720	A	1	600	1	24	600	1	34	500	20	-2	200
	20	41	800	A	1	720	1	23	720	1	33	600	22	-1	210
	21	42	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	24	-2	200
	24	47	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	24	0	250
TS 20	18	20	600	B	3	720	3	30	600	3	40	500	20	-2	170
	20	25	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	21	0	220
	21	27	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	21	1	240
	24	29	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	26	-1	200
	27	32	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	28	-0	220
	28	34	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	28	0	240
	30	37	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	2	270
TS 30	24	10	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-1	200
	27	15	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	260
	28	14	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-1	210
	30	16	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	-1	210
	32	17	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	19	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	0	230
	36	22	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	33	2	270





(583025680)

NPK - Mischdünger

NPK 12-12-17 + 2 Mischdünger



1.10




3.51 mm













1.07 kg/l



14.1



ZATS															
TS 1	15	36	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-2	190
	16	38	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-1	220
	18	39	720	A	1	600	1	24	600	1	34	500	20	-2	200
	20	41	800	A	1	720	1	23	720	1	33	600	22	-1	210
	21	42	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	24	-2	200
	24	47	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	24	0	250
TS 2	21	11	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	-1	200
	24	17	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	23	2	260
	27	17	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	27	0	210
	28	18	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	27	1	230
	30	20	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	30	0	220
TS 3	24	10	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-1	200
	27	15	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	260
	28	14	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-1	210
	30	16	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	-1	210
	32	17	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	19	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	0	230
	36	22	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	33	2	270





(583025680)

NPK - Mischdünger

NPK 12-12-17 + 2 Mischdünger




1.06












3.51 mm



1.07 kg/l
























ZAV														
	m													
V-Set 1	10	12 / 42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	12 / 42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	12 / 42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-2
	16	12 / 42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-2
	18	13 / 43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	18	-1
	20	13 / 46	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	20	-1
	21	13 / 46	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	21	-1
V-Set 2	18	12 / 38	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	19	-3
	20	13 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-2
	21	13 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-1
	24	15 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	17 / 41	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	25	0
	28	17 / 42	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	25	1
V-Set 3	24	10 / 41	900	E	50	80	25	5	80	60	11	680	27	-3
	27	10 / 42	900	E	50	80	25	5	80	60	12	680	27	-1
	28	10 / 43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	680	28	-1
	30	10 / 44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	32	11 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	33	11 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	36	12 / 47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	32	2



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12,5	14,5	16	17,5	19,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	33,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5
	12,0	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45	46,5
	14,0	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	48,5
12	10,0	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45	46,5
	12,0	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
	14,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	52
15	10,0	14,5	17	19,5	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	50
	12,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
	14,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5
16	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41	43	45,5	47,5	49	51
	12,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
	14,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
18	10,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
	12,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
	14,0	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
20	10,0	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
	12,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
	14,0	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58	-	-
21	10,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5
	12,0	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
	14,0	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59	-	-
24	10,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
	12,0	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5	-	-
	14,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59	-	-	-
27	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	12,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
	14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
28	10,0	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58	-	-
	12,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59	-	-	-
	14,0	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59	-	-	-	-
30	10,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60	-	-	-	-	-
33	10,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
	12,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Mengenreduzierung in %		Korndurchmesser
	Einleitsystem		Schüttdichte
	Teleskop		

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de