

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

Moser NPK 15-15-15 + 4S





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**



1.02




3.35 mm


















0.98 kg/l



14.1



ZATS															
TS 10	15	39	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-2	190
	16	41	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	17	-1	220
	18	42	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	20	-2	200
	20	45	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	22	-1	210
	21	45	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	24	-2	200
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	24	0	250
TS 20	18	24	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	20	-2	170
	20	29	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	21	0	220
	21	31	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	21	1	240
	24	33	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	26	-1	200
	27	36	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	28	-0	220
	28	38	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	28	0	240
	30	41	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	28	2	270
TS 30	24	14	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	26	-1	200
	27	19	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	26	1	260
	28	18	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-1	210
	30	20	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	31	-1	210
	32	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	220
	33	23	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	0	230
	36	27	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	33	2	270
	39	31	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	3	310





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger

**Moser NPK 15-15-15 + 4S**



1.02




3.35 mm


















0.98 kg/l



14.1



ZATS															
TS 1	15	39	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-2	190
	16	41	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	17	-1	220
	18	42	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	20	-2	200
	20	45	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	22	-1	210
	21	45	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	24	-2	200
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	24	0	250
TS 2	21	15	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	-1	200
	24	21	600	D	X	500	1	25	600	1	35	500	23	2	260
	27	21	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	27	0	210
	28	23	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	27	1	230
	30	24	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	30	0	220
TS 3	24	14	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	26	-1	200
	27	19	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	26	1	260
	28	18	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	-1	210
	30	20	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	31	-1	210
	32	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	220
	33	23	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	0	230
	36	27	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	33	2	270
	39	31	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	3	310





( 583025427 )

## NPK - Mischdünger


**Moser NPK 15-15-15 + 4S**




















**0.98**



**3.35 mm 0.98 kg/l**



















ZAV														
														
V-Set 1	10	12 / 42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	12 / 42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-5
	15	12 / 42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-3
	16	12 / 42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	17	-2
	18	13 / 43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	18	-1
	20	13 / 46	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	19	0
	21	13 / 46	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	19	0
V-Set 2	18	12 / 38	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	19	-2
	20	13 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-1
	21	13 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	0
	24	15 / 40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	17 / 41	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	24	1
	28	17 / 42	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	25	1
V-Set 3	24	10 / 41	900	E	50	80	25	5	80	60	11	680	26	-3
	27	10 / 42	900	E	50	80	25	5	80	60	12	680	27	-1
	28	10 / 43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	680	27	0
	30	10 / 44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	28	0
	32	11 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	1
	33	11 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	2
	36	12 / 47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	30	4



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	35	36,5	38,5	41	43	44,5
	12,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	41,5	44	46	47,5
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
12	10,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	39	41,5	44	46	47,5
	12,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
	14,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
15	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	12,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
	14,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
16	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
	12,0	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
	14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
18	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
	12,0	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	59
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
20	10,0	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
	12,0	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	59	-
	14,0	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
21	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
24	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	59	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
	14,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57	-	-	-	-
27	10,0	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59	-	-
	12,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	14,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	56	57	58	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59	-	-	-	-
	12,0	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)