

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger



Stoffversuchs-ID: 583025681

Stoff-ID: 402161


Erstellt am: 21.02.2025




NS - Mischdünger gran.

∅ 3.63 mm


138 °




 0.98 kg/l

 5.4 kg/min

90.1 N

 0.45 %

 15.0





(583025681)

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger




0.96












3.63 mm



0.98 kg/l



ZAV														
	m							%						
V-Set 1	10	17 / 47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	17 / 47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	16	-3
	15	17 / 47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-5
	16	17 / 47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	18	17 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-2
	21	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	15 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	9	500	22	-4
	20	16 / 43	720	B	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-3
	21	16 / 43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	16 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	10	500	24	0
	27	17 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	0
	28	17 / 45	720	F	60	90	25	5	90	60	12	500	26	1
V-Set 3	24	11 / 48	720	C	50	80	25	5	80	60	11	500	29	-5
	27	11 / 48	720	C	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-3
	28	11 / 48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-2
	30	11 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	29	0
	32	12 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	0
	33	12 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	1
	36	14 / 49	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	32	2



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
	12,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	10,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
	12,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
	14,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
	12,0	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	14,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
16	10,0	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	49	50,5	52,5
	12,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	14,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
18	10,0	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	12,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
	14,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
20	10,0	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
	14,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
21	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	12,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
24	10,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
	12,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
	14,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
27	10,0	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
	12,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	49	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59	60	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-
	12,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583025681)



















NS - Mischdünger gran.

Moserammon 25 + 8 gran. Mischdünger
























0.96 3.63 mm 0.98 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	17 / 47	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	12	-2
	12	17 / 47	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	16	-3
	15	17 / 47	720	400	300	25	250	60	20	-5
	16	17 / 47	720	450	350	25	275	60	20	-4
	18	17 / 47	720	500	400	25	300	60	21	-3
	20	18 / 48	720	550	450	25	325	60	21	-2
	21	18 / 48	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	15 / 43	720	400	300	25	250	60	22	-4
	20	16 / 43	720	500	350	25	275	60	22	-3
	21	16 / 43	720	500	350	25	275	60	22	-2
	24	16 / 44	720	500	400	25	300	60	24	0
	27	17 / 45	720	550	450	25	350	60	25	0
	28	17 / 45	720	550	450	25	350	60	26	1
V-Set 3	24	11 / 48	720	400	300	25	275	60	29	-5
	27	11 / 48	720	500	350	25	300	60	29	-3
	28	11 / 48	720	500	350	25	300	60	29	-2
	30	11 / 48	720	550	400	25	350	60	29	0
	32	12 / 48	720	600	450	25	375	60	30	0
	33	12 / 48	720	600	475	25	400	60	31	1
	36	14 / 49	720	650	500	25	450	60	32	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Mengenreduzierung in %		Korndurchmesser
	Einleitsystem		Schüttdichte
	Teleskop		

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de