

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11






( 583025426 )









## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**0.94 3.82 mm 0.98 kg/l**



ZAV										
	m	km/h	rpm	cm	rpm	%	rpm	%	cm	cm
V-Set 1	10	15 / 45	600	300	1 250	1 25	2 180	2 60	12	-2
	12	15 / 45	600	350	1 250	1 25	2 200	2 60	18	-5
	15	16 / 48	720	400	300	25	250	60	21	-5
	16	16 / 48	720	450	350	25	275	60	21	-4
	18	16 / 48	720	500	400	25	300	60	21	-3
	20	17 / 48	720	550	450	25	325	60	22	-2
	21	18 / 48	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	16 / 43	720	400	300	25	250	60	23	-4
	20	16 / 43	720	500	350	25	275	60	23	-4
	21	16 / 43	720	500	350	25	275	60	23	-3
	24	16 / 45	720	500	400	25	300	60	24	-1
	27	17 / 45	720	550	450	25	350	60	26	0
	28	17 / 46	720	550	450	25	350	60	26	0
V-Set 3	24	14 / 44	900	400	300	25	275	60	28	-4
	27	14 / 44	900	500	350	25	300	60	28	-2
	28	14 / 44	900	500	350	25	300	60	29	-2
	30	14 / 44	900	550	400	25	350	60	29	-1
	32	14 / 44	900	600	450	25	375	60	30	0
	33	14 / 44	900	600	475	25	400	60	31	0
	36	15 / 44	900	650	500	25	450	60	34	0

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren






( 583025426 )










## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**3.82 mm 0.98 kg/l**

























ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 40	720	9	15	1 15
	12	9 / 40	720	7	13	15
	15	10 / 41	720	5	11	13
	16	10 / 41	720	3	10	12
	18	12 / 41	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	21	21,5	22,5	24,5	26	30	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27,5	30	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12,0	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	21	22	23,5	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)