

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NS - Mischdünger gran.

Moserammon 24/11






( 583025426 )












## NS - Mischdünger gran.

**Moserammon 24/11**



**3.82 mm 0.98 kg/l**













ZAX									
									
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 40	720	Tele-Quick B50	1Tele-Quick B50	2	1Tele-Quick A49	3	
	12	9 / 40	720	Tele-Quick D50	1Tele-Quick D50		2		1Tele-Quick B49
	15	10 / 41	720	Tele-Quick E50	2Tele-Quick E50	2	1Tele-Quick D50	3	
	16	10 / 41	720	Tele-Quick E50	2Tele-Quick E50		2		1Tele-Quick D50
	18	12 / 41	720	Tele-Quick F50	3Tele-Quick F50	2	2Tele-Quick E50	3	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min





Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10	12	15	16	18																				
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
	12,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	23,5	25,5	29	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	21	21,5	22,5	24,5	26	30	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27,5	30	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	12,0	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	19	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	21	22	23,5	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)